



PSP

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

2023

PSP, s.r.o., Myslotínská 2258, 393 01 Pelhřimov IČO: 46680781

Josef Hrnčíř

betonárka

t: 606 627 378

e: psp.betonarka@seznam.cz

Bc. Michal Rachač, DiS.

vedoucí střediska

t: 724 393 395

www.psppelhrimov.cz

KONZISTENCE S1 (SKLÁPĚČ)		
VELIKOST ZRNA 4 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2750	3328
B 13,5	2870	3473
C 12/15	2990	3618
C 16/20	3130	3787
C 20/25	3270	3957
C 25/30	3370	4078

KONZISTENCE S1 (SKLÁPĚČ)		
VELIKOST ZRNA 8-16 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2830	3424
B 13,5	2850	3449
C 12/15	2880	3485
C 16/20	3010	3642
C 20/25	3120	3775
C 25/30	3260	3945

KONZISTENCE S1 (SKLÁPĚČ)		
VELIKOST ZRNA 11-22 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2750	3328
B 13,5	2790	3376
C 12/15	2840	3436
C 16/20	2950	3570
C 20/25	3070	3715
C 25/30	3200	3872

KONZISTENCE S3 (MIX)		
VELIKOST ZRNA 4 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2800	3388
B 13,5	2930	3545
C 12/15	3140	3799
C 16/20	3390	4102
C 20/25	3460	4187
C 25/30	3590	4344

KONZISTENCE S3 (MIX)		
VELIKOST ZRNA 8-16 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2760	3340
B 13,5	2810	3400
C 12/15	2910	3521
C 16/20	3040	3678
C 20/25	3270	3957
C 25/30	3450	4175

KONZISTENCE S3 (MIX)		
VELIKOST ZRNA 11-22 mm		
třída betonu	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 8/10	2700	3267
B 13,5	2760	3340
C 12/15	2860	3461
C 16/20	2990	3618
C 20/25	3220	3896
C 25/30	3400	4114

vzdálenost	za 1 m³	cena vč. DPH
zóna 1	290	351
zóna 2	370	448
zóna 3	450	545
zóna 4	525	635
zóna 5	580	702
zóna 6	650	787

příplatky	jednotka	cena	cena vč. DPH
cement II 42,5 RA-S	1 m³	420	508
zkouška v tlaku	1 zkouška	800	968
příplatek teplý beton	1 m³	180	218
příplatek sobota/neděle	1 m³	150	182
kamenivo do 8 mm		150	182

druh	cena za h	cena vč. DPH
Komatsu WB91	1000	1210
UNC 861	750	908
Avia DN 120	780	944
Bádle na beton	450	545

Doba vykládky 15 minut (je v ceně). Při překročení 15 minut účtujeme za každých započatých 15 minut 330,- Kč (bez DPH).

Při nevytížení mixu (při odběru méně jak 5 m³) se vždy dopočítává nevytíženost do 5 m³.

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

SPECIÁLNÍ BETONY

třída betonu	stupeň vlivu prostředí	cena bez DPH/m³	cena vč. DPH
C 16/20	XC1	3020	3654
C 20/25	XC1	3290	3981
C 20/25	XC2	3390	4102
C 20/25	XC3	3440	4162
C 25/30	XA1 - 2	3580	4332
	XF1	3620	4380
	XC1	3620	4380
	XC2	3620	4380
	XC3	3620	4380
	XC4	3620	4380
C 30/37	XO	3460	4187
	XA 1-2	3640	4404
	XF 1, XC 1-4	3640	4404
	XF 2-4	3800	4598
SC 0/22		2280	2759

PRODEJ KAMENIVA A PÍSKU

	cena/t	cena vč. DPH
Písek 0/4 (Halámky)	475	575
Písek 0/4 (Stráž) - maltový	470	569
Písek 0/4 (Řípec)	470	569
Prosev 0/4 (Nemojov)	210	254
Drť 2/4 (Nemojov)	570	690
Drť 4/8 (Nemojov)	545	659
Drť 8 - 16 (Nemojov)	460	557
Drť 11 - 22 (Nemojov)	440	532
Drť 16/32 (Nemojov)	460	557
Drť 32/63 (Nemojov)	435	526
Odval 0 - 32 (Rácov)	405	490
Odval 0 - 63 (Ondřejov)	385	466
Kamenivo DK 100/300 (Rácov)	440	532
Kamenivo DK 63/125 (Rácov)	430	520
Okrasný kamen 16 - 32 (Rakousko)	795	962
Kamenivo 16/32 (Planá)	650	787
Recyklát 0/22	190	230

POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

Typ čerpadla		M 32-37	s DPH	Pumi 24	s DPH	Stabilní čerpadlo	s DPH
Pobyt stroje na staveništi	Kč/15 min.	650	787	580	702	415	502
Přídavné potrubí	Kč/m/den	120	145	120	145		
Přídavné hadice	Kč/m/den	140	169	140	169		
Čerpání drátkobetonu	Kč/m3	45	54	45	54	85	103
Přeprava na stavbu a zpět	Kč	2900	3509	2800	3388		
K ceně čerpadla účtujeme 30 min údržby a mytí vozidla po příjezdu na staveniště.							
Při použití rojezdové chemie účtujeme jednorázový příplatek 500 Kč + DPH.						150	182
Stabilní čerpadlo PUTZMEISTER P 715 TD 10 Kč+DPH/km-stanoviště J. Hradec.							

DÁLE POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:

- Pronájem kontejnerů na beton pro transport betonu jeřábem
- Zajištění mobilních a stacionárních čerpadel na beton
- Pronájem systémového bednění PASCHAL včetně montáže a podpěrných stojek
- Řezání, leštění betonu
- Rovnění betonu vibrační lištou
- Vibrování betonu ponornými vibrátory
- Zajištění dopravy vozidly PV3S, MULTI, AVIA - kontejner, hydr. ruka
- Betonová výztuž - roxor + kari sítě
- Prodej betonových bloků 800x800x1600

